

シリーズ2代替SP変換一覧(参考)

形番	SP形名	備考	品名・仕様
S2B10-J	白なし	ショートバリヤー	シリーズ2マウンティングバリヤーデザインB用ショートバリヤー白1.6-4.8mm用
S2B11-J	赤なし	ショートバリヤー	シリーズ2マウンティングバリヤーデザインB用ショートバリヤー赤1.6-4.8mm用
S2B14-J	白なし	ロングバリヤー	シリーズ2マウンティングバリヤーデザインB用ロングバリヤー白1.6-4.8mm用
S2B1-J	SP-5042-H	ショートバリヤー	シリーズ2マウンティングバリヤーデザインB用ショートバリヤー灰1.6-4.8mm用
S2B2-J	SP-5044-H	ロングバリヤー	シリーズ2マウンティングバリヤーデザインB用ロングバリヤー灰1.6-4.8mm用
S2B3-J	SP-5042-K	ショートバリヤー	ショートマウンティングバリヤーデザインB用黒パネル厚:1.6-4.8mm
S2B4-J	SP-5044-K	ロングバリヤー	ロングマウンティングバリヤーデザインB用黒パネル厚:1.6-4.8mm
S2B7-J	SP-5042-K	ショートバリヤー	ショートマウンティングバリヤーデザインB用黒パネル厚:4.8-7.9mm
S2B8-J	SP-5044-K	ロングバリヤー	ロングマウンティングバリヤーデザインB用黒パネル厚:4.8-7.9mm
S2B-BEB	不要		シリーズ2用ベゼル(デザインA用)青
S2B-BEK	不要		シリーズ2用ベゼル(デザインA用)黒
S2B-BEL	不要		シリーズ2用ベゼル(デザインA用)濃灰
S2B-BER	不要		シリーズ2用ベゼル(デザインA用)赤
S2B-BEW	不要		シリーズ2用ベゼル(デザインA用)白
S2B-L1CK	SP-5045-K	ロングバリヤー センター	シリーズ2バリヤーデザインA用ロングバリヤーセンター用黒
S2B-L1CL	SP-5045-H	ロングバリヤー センター	シリーズ2バリヤーデザインA用ロングバリヤーセンター用濃灰
S2B-L1CW	白なし		ボタンデザインA用ロングマウンティングバリヤーパネル板厚1.6~4.8mmセンターバリヤー白
S2B-L1EK	SP-5044-K	ロングバリヤー サイド	シリーズ2バリヤーデザインA用ロングバリヤーエンド用黒
S2B-L1EL	SP-5044-H	ロングバリヤー サイド	シリーズ2バリヤーデザインA用ロングバリヤーエンド用濃灰
S2B-L1EW	白なし		ボタンデザインA用ロングマウンティングバリヤーパネル板厚1.6~4.8mmエンドバリヤー白
S2B-L2CK	SP-5045-K	ロングバリヤー センター	ボタンデザインA用ロングマウンティングバリヤーパネル板厚4.8~7.9mmセンターバリヤー黒
S2B-L2EK	SP-5044-K	ロングバリヤー サイド	ボタンデザインA用ロングマウンティングバリヤーパネル板厚4.8~7.9mmエンドバリヤー黒
S2B-S1CB	青なし		ボタンデザインA用ショートマウンティングバリヤーパネル板厚1.6~4.8mmセンターバリヤー青
S2B-S1CK	SP-5043-K	ショートバリヤー センター	シリーズ2バリヤーデザインA用ショートバリヤーセンター用黒
S2B-S1CL	SP-5043-H	ショートバリヤー センター	シリーズ2バリヤーデザインA用ショートバリヤーセンター用濃灰
S2B-S1CR	赤なし		ボタンデザインA用ショートマウンティングバリヤーパネル板厚1.6~4.8mmセンターバリヤー赤茶
S2B-S1CW	白なし		シリーズ2バリヤーデザインA用ショートバリヤーセンター用白
S2B-S1EB	青なし		ボタンデザインA用ショートマウンティングバリヤーパネル板厚1.6~4.8mmエンドバリヤー青
S2B-S1EK	SP-5042-K	ショートバリヤー サイド	シリーズ2バリヤーデザインA用ショートバリヤーエンド用黒
S2B-S1EL	SP-5042-H	ショートバリヤー サイド	シリーズ2バリヤーデザインA用ショートバリヤーエンド用濃灰
S2B-S1ER	赤なし		シリーズ2バリヤーデザインA用ショートバリヤーエンド用赤
S2B-S1EW	白なし		シリーズ2バリヤーデザインA用ショートバリヤーエンド用白
S2B-S2CK	SP-5043-K	ショートバリヤー センター	ボタンデザインA用ショートマウンティングバリヤーパネル板厚4.8~7.9mmセンターバリヤー黒
S2B-S2EK	SP-5042-K	ショートバリヤー サイド	ボタンデザインA用ショートマウンティングバリヤーパネル板厚4.8~7.9mmエンドバリヤー黒
S2C-L1A24A-AC	AC対応なし		交流LEDシリーズ2本体(ショートバリア式)全面照光AC24V
S2C-L1A24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチショートバリア全面AC24VボタンデザインB
S2C-L1AA	SP□-□W□P1	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ショートバリア式)全面照光DC24V
S2C-L1AB	SP□-□W□P1	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ショートバリア式)全面照光DC5/12V
S2C-L1B24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチショートバリア長軸2分割AC24VボタンデザインA
S2C-L1B24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチショートバリア長軸2分割AC24VボタンデザインB
S2C-L1BC	SP□-□W□P1	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ショートバリア式)2分割照光DC5/12V
S2C-L1BD	SP□-□W□P1	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ショートバリア式)2分割照光DC24V
S2C-L1C24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチショートバリア短軸2分割AC24VボタンデザインA
S2C-L1C24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチショートバリア短軸2分割AC24VボタンデザインB
S2C-L1CE	SP□-□W□P1	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ショートバリア式)3.4分割照光DC5/12V
S2C-L1DE	SP□-□W□P1	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ショートバリア式)3.4分割2色全面照光DC24V
S2C-L2A24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチロングバリア全面AC24VボタンデザインA
S2C-L2A24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチロングバリア全面AC24VボタンデザインB
S2C-L2AA	SP□-□W□P2	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ロングバリア式)全面照光DC24V
S2C-L2AB	SP□-□W□P2	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ロングバリア式)全面照光DC5/12V
S2C-L2B24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチロングバリア長軸2分割AC24VボタンデザインA
S2C-L2BC	SP□-□W□P2	特性・回路数・ケース色	LED照光式押ボタンスイッチロングバリア短軸2分割長軸2分割DC5/12V
S2C-L2BD	SP□-□W□P2	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ロングバリア式)2分割照光DC24V
S2C-L2C24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチロングバリア短軸2分割AC24VボタンデザインA
S2C-L2DE	SP□-□W□P2	特性・回路数・ケース色	LEDシリーズ2本体(ロングバリア式)3.4分割DC24V
S2C-L3A24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチショートフランジ短軸2分割長軸2分割DC24V
S2C-L3AA	フランジタイプなし		LEDシリーズ2本体(ロングフランジ式)全面照光DC24V
S2C-L3B24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式押ボタンスイッチロングフランジ長軸2分割AC24VボタンデザインB
S2C-L3BD	フランジタイプなし		LED照光式押ボタンスイッチロングフランジ短軸2分割長軸2分割DC24V
S2C-L3CE	フランジタイプなし		LEDシリーズ2本体(ロングフランジ式)3.4分割照光DC5/12V
S2C-L4AA	フランジタイプなし		LEDシリーズ2本体(ショートフランジ式)全面照光DC24V
S2C-L4BD	フランジタイプなし		LED照光式押ボタンスイッチショートフランジ短軸2分割長軸2分割DC24V
S2D-11SGA	SPM-1W□P□	ケース色・取付	シリーズ2用スイッチユニット銀接点1×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-12LGA	SPM-2W□P□	ケース色・取付	シリーズ2用スイッチユニット銀接点2×SPDT軽動作モータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-12SGA	SPM-2W□P□	ケース色・取付	シリーズ2用スイッチユニット銀接点2×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-14LGA	4極タイプなし		シリーズ2用スイッチユニット銀接点4×SPDT軽動作モータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-14SGA	4極タイプなし		シリーズ2用スイッチユニット銀接点4×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-21SGA	AC対応なし		シリーズ2用スイッチユニット銀接点1×SPDTオルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-22SGA	SPA-2W□P□		シリーズ2用スイッチユニット銀接点2×SPDTオルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-24SGA	4極タイプなし		シリーズ2用スイッチユニット銀接点4×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-32SGA	モータリ・オルタネイトなし		シリーズ2用スイッチユニット銀接点2×SPDTモータリ/オルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-34SGA	モータリ・オルタネイトなし		シリーズ2用スイッチユニット銀接点4×SPDTモータリ/オルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-41SGA	SPM-4W□P□	ケース色・取付	シリーズ2用スイッチユニット金接点1×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-42LGA	SPM-5W□P□	ケース色・取付	シリーズ2用スイッチユニット金接点2×SPDT軽動作モータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-42SGA	SPM-5W□P□	ケース色・取付	シリーズ2用スイッチユニット金接点2×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-44LGA	4極タイプなし		シリーズ2用スイッチユニット金接点4×SPDT軽動作モータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-44SGA	4極タイプなし		シリーズ2用スイッチユニット金接点4×SPDTモータリはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-52SGA	SPA-5W□P□	ケース色・取付	シリーズ2用スイッチユニット金接点2×SPDTオルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110
S2D-54SGA	4極タイプなし		シリーズ2用スイッチユニット金接点4×SPDTオルタネイトはんだ付兼用タブ端子#110
S2D70-J	ねじ端子なし		スイッチユニットモータリ1×SPDT接点銀ネジ端子
S2D72-J	ねじ端子なし		スイッチユニットモータリ2×SPDT接点銀ネジ端子
S2D-J7	対応品なし		シリーズ2押ボタン用スイッチユニット
S2F-L1A24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ショートバリア全面AC24VボタンデザインA
S2F-L1A24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ショートバリア全面AC24VボタンデザインB
S2F-L1AA	SPL-0W□P1	ケース色	LEDシリーズ2表示灯(ショートバリア式)全面照光DC24V
S2F-L1AB	SPL-0W□P1	ケース色	LEDシリーズ2表示灯(ショートバリア式)全面照光DC5/12V
S2F-L1B24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ショートバリア長軸2分割AC24VボタンデザインA
S2F-L1B24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ショートバリア長軸2分割AC24VボタンデザインB

シリーズ2代替SP変換一覧(参考)

形番	SP形名	備考	品名・仕様
S2F-L1BC	SPL-0W□P1	ケース色	LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)2分割照光DC5/12V
S2F-L1BD	SPL-0W□P1	ケース色	LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)2分割照光DC24V
S2F-L1C24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ショートハリア短軸2分割AC24VホテナサインA
S2F-L1C24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ショートハリア短軸2分割AC24VホテナサインB
S2F-L1CE	SPL-0W□P1	ケース色	LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)3・4分割照光DC5/12V
S2F-L1DE	SPL-0W□P1	ケース色	LEDシリーズ2表示灯(ショートハリア式)3・4分割DC24V
S2F-L2A24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ロングハリア全面AC24VホテナサインA
S2F-L2A24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ロングハリア全面AC24VホテナサインB
S2F-L2AA	SPL-0W□P2	ケース色	LEDシリーズ2表示灯(ロングハリア式)全面照光DC24V
S2F-L2AB	SPL-0W□P2	ケース色	LED照光式表示灯ロングハリア全面DC5/12V
S2F-L2B24A-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ロングハリア長軸2分割AC24VホテナサインA
S2F-L2BC	SPL-0W□P2	ケース色	LED照光式表示灯ロングハリア短軸2分割長軸2分割DC5/12V
S2F-L2BD	SPL-0W□P2	ケース色	LEDシリーズ2表示灯(ロングハリア式)2分割照光DC24V
S2F-L2CE	SPL-0W□P2	ケース色	LED照光式表示灯ロングハリア短軸2分割長軸3分割4分割2色全面DC5/12V
S2F-L2DE	SPL-0W□P2	ケース色	LED照光式表示灯ロングハリア短軸2分割長軸3分割4分割2色全面DC24V
S2F-L3A24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ロングフランジ全面AC24VホテナサインB
S2F-L3AA	フランジタイプなし		LEDシリーズ2表示灯(ロングフランジ式)全面照光DC24V
S2F-L3AB	フランジタイプなし		LED照光式表示灯ロングフランジ全面DC5/12V
S2F-L3B24B-AC	AC対応なし		交流LED照光式表示灯ロングフランジ長軸2分割AC24VホテナサインB
S2F-L3BD	フランジタイプなし		LED照光式表示灯ロングフランジ短軸2分割長軸2分割DC24V
S2F-L3DE	フランジタイプなし		LED照光式表示灯ロングフランジ短軸2分割長軸3分割4分割2色全面DC24V
S2F-L4AA	フランジタイプなし		LEDシリーズ2表示灯(ショートフランジ式)全面照光DC24V
S2F-L4AB	フランジタイプなし		LED照光式表示灯ショートフランジ全面DC5/12V
S2H20-J	SP-5070	サイドハリアー指定要	シリーズ2スイッチガードホテナサインB用
S2H50-J	SP-5070	サイドハリアー指定要	シリーズ2スイッチガードホテナサインAショートハリア用
S2H51-J	ロングハリア用なし		スイッチガードロングハリア用
S2P2-J	ホールドコイルなし		シリーズ2ホールドコイルユニット28VDC
S2P3-J	ホールドコイルなし		シリーズ2ホールドコイルユニット48VDC
S2T-LCA05A	SP-W0□C□1□N	SP□-□W0□C□□P1□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)全面照光DC5V用ホテナサインA
S2T-LCA05B	SP-W0□C□1□N	SP□-□W0□C□□P1□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)全面照光DC5V用ホテナサインB
S2T-LCA12A	SP-W0□C□2□N	SP□-□W0□C□□P2□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)全面照光DC12V用ホテナサインA
S2T-LCA12B	SP-W0□C□2□N	SP□-□W0□C□□P2□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)全面照光DC12V用ホテナサインB
S2T-LCA24A	SP-W0□C□3□N	SP□-□W0□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)全面照光DC24V用ホテナサインA
S2T-LCA24B	SP-W0□C□3□N	SP□-□W0□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)全面照光DC24V用ホテナサインB
S2T-LCB05A	SP-W2□C□1□N	SP□-□W2□C□□P1□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸2分割DC5V用ホテナサインA
S2T-LCB05B	SP-W2□C□1□N	SP□-□W2□C□□P1□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸2分割DC5V用ホテナサインB
S2T-LCB12A	SP-W2□C□2□N	SP□-□W2□C□□P2□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸2分割DC12V用ホテナサインA
S2T-LCB12B	SP-W2□C□2□N	SP□-□W2□C□□P2□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸2分割DC12V用ホテナサインB
S2T-LCB24A	SP-W2□C□3□N	SP□-□W2□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸2分割DC24V用ホテナサインA
S2T-LCB24B	SP-W2□C□3□N	SP□-□W2□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸2分割DC24V用ホテナサインB
S2T-LCC12A	SP-W1□C□2□N	SP□-□W1□C□□P2□□	LED照光式押ボタンスイッチ短軸2分割DC12VホテナサインA
S2T-LCC12B	SP-W1□C□2□N	SP□-□W1□C□□P2□□	LED照光式押ボタンスイッチ短軸2分割DC12VホテナサインB
S2T-LCC24A	SP-W1□C□3□N	SP□-□W1□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)短軸2分割DC24V用ホテナサインA
S2T-LCC24B	SP-W1□C□3□N	SP□-□W1□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)短軸2分割DC24V用ホテナサインB
S2T-LCD05A	SP-W7□C□1□N	SP□-□W7□C□□P1□□	LED照光式押ボタンスイッチ長軸3分割DC5VホテナサインA
S2T-LCD24A	SP-W7□C□3□N	SP□-□W7□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸3分割(上1下2)DC24V用ホテナサインA
S2T-LCE05A	SP-W6□C□1□N	SP□-□W6□C□□P1□□	LED照光式押ボタンスイッチ長軸3分割DC5VホテナサインA
S2T-LCE12A	SP-W6□C□2□N	SP□-□W6□C□□P2□□	LED照光式押ボタンスイッチ長軸3分割DC12VホテナサインA
S2T-LCE24A	SP-W6□C□3□N	SP□-□W6□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸3分割(上2下1)DC24VホテナサインA
S2T-LCF24A	SP-W4□C□3□N	SP□-□W4□C□□P3□□	LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割DC24VホテナサインA
S2T-LCH05A	SP-W8□C□1□N	SP□-□W8□C□□P1□□	LED照光式押ボタンスイッチ4分割DC5VホテナサインA
S2T-LCH05B	SP-W8□C□1□N	SP□-□W8□C□□P1□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)4分割DC5V用ホテナサインB
S2T-LCH12A	SP-W8□C□2□N	SP□-□W8□C□□P2□□	LED照光式押ボタンスイッチ4分割DC12VホテナサインA
S2T-LCH12B	SP-W8□C□2□N	SP□-□W8□C□□P2□□	LED照光式押ボタンスイッチ4分割DC12VホテナサインB
S2T-LCH24B	SP-W8□C□3□N	SP□-□W8□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)4分割DC24V用ホテナサインB
S2T-LCK05A	SP-W3□C□1□N	SP□-□W3□C□□P1□□	LED照光式押ボタンスイッチ2色全面DC5VホテナサインA
S2T-LCK12A	SP-W3□C□2□N	SP□-□W3□C□□P2□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)2色全面照光DC12VホテナサインA
S2T-LCK24A	SP-W3□C□3□N	SP□-□W3□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)2色全面照光DC24VホテナサインA
S2T-LCK24B	SP-W3□C□3□N	SP□-□W3□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)2色全面照光DC24VホテナサインB
S2T-LCP24A	SP-W3□C□3□N	SP□-□W3□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)2色全面照光DC24VホテナサインA
S2T-LCP24B	SP-W3□C□3□N	SP□-□W3□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)2色全面照光DC24VホテナサインB
S2T-LCV24A	SP-W7□C□3□N	SP□-□W7□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸3分割(上1下2)DC24VホテナサインA
S2T-LCV24B	SP-W7□C□3□N	SP□-□W7□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸3分割(上1下2)DC24VホテナサインB
S2T-LCW24A	SP-W6□C□3□N	SP□-□W6□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸3分割(上2下1)DC24VホテナサインA
S2T-LCW24B	SP-W6□C□3□N	SP□-□W6□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)長軸3分割(上2下1)DC24VホテナサインB
S2T-LCX24A	SP-W4□C□3□N	SP□-□W4□C□□P3□□	LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインA
S2T-LCX24B	SP-W4□C□3□N	SP□-□W4□C□□P3□□	LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインB
S2T-LCY24A	SP-W5□C□3□N	SP□-□W5□C□□P3□□	LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインA
S2T-LCY24B	SP-W5□C□3□N	SP□-□W5□C□□P3□□	LED照光式押ボタンスイッチ短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインB
S2T-LCZ24A	SP-W8□C□3□N	SP□-□W8□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(スイッチ用)4分割照光DC24VホテナサインA
S2T-LCZ24B	SP-W8□C□3□N	SP□-□W8□C□□P3□□	LED照光式押ボタンスイッチ4分割誤組付過電流対策品DC24VホテナサインB
S2T-LFA05A	SP-W0□C□1□L	SPL-0W0□C□□P1□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)全面照光DC5VホテナサインA
S2T-LFA05B	SP-W0□C□1□L	SPL-0W0□C□□P1□□	LED照光式表示灯全面DC5VホテナサインB
S2T-LFA12A	SP-W0□C□2□L	SPL-0W0□C□□P2□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)全面照光DC12VホテナサインA
S2T-LFA12B	SP-W0□C□2□L	SPL-0W0□C□□P2□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)全面照光DC12VホテナサインB
S2T-LFA24A	SP-W0□C□3□L	SPL-0W0□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)全面照光DC24VホテナサインA
S2T-LFA24B	SP-W0□C□3□L	SPL-0W0□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)全面照光DC24VホテナサインB
S2T-LFB05A	SP-W2□C□1□L	SPL-0W2□C□□P1□□	LED照光式表示灯長軸2分割DC5VホテナサインA
S2T-LFB05B	SP-W2□C□1□L	SPL-0W2□C□□P1□□	LED照光式表示灯長軸2分割DC5VホテナサインB
S2T-LFB12A	SP-W2□C□2□L	SPL-0W2□C□□P2□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)長軸2分割DC12VホテナサインA
S2T-LFB12B	SP-W2□C□2□L	SPL-0W2□C□□P2□□	LED照光式表示灯長軸2分割DC12VホテナサインB
S2T-LFB24A	SP-W2□C□3□L	SPL-0W2□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)長軸2分割DC24VホテナサインA
S2T-LFB24B	SP-W2□C□3□L	SPL-0W2□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)長軸2分割DC24VホテナサインB
S2T-LFC05A	SP-W1□C□1□L	SPL-0W1□C□□P1□□	LED照光式表示灯短軸2分割DC5VホテナサインA
S2T-LFC12A	SP-W1□C□2□L	SPL-0W1□C□□P2□□	LED照光式表示灯短軸2分割DC12VホテナサインA
S2T-LFC24A	SP-W1□C□3□L	SPL-0W1□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)短軸2分割DC24VホテナサインA
S2T-LFC24B	SP-W1□C□3□L	SPL-0W1□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホテナサイン(表示灯用)短軸2分割DC24VホテナサインB
S2T-LFD05B	SP-W7□C□1□L	SPL-0W7□C□□P1□□	LED照光式表示灯長軸3分割DC5VホテナサインB

シリーズ2代替SP変換一覧(参考)

形番	SP形名	備考	品名・仕様
S2T-LFD24A	SP-W7□C□3□L	SPL-0W7□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)長軸3分割(上1下2)DC24VホトンデザインA
S2T-LFE24A	SP-W6□C□3□L	SPL-0W6□C□□P3□□	LED照光式表示灯長軸3分割DC24VホトンデザインA
S2T-LFH05A	SP-W8□C□□□L	SPL-0W8□C□□P1□□	LED照光式表示灯4分割DC5VホトンデザインA
S2T-LFH05B	SP-W8□C□□□L	SPL-0W8□C□□P1□□	LED照光式表示灯4分割DC5VホトンデザインB
S2T-LFH12A	SP-W8□C□□□L	SPL-0W8□C□□P2□□	LED照光式表示灯4分割DC12VホトンデザインA
S2T-LFH12B	SP-W8□C□□□L	SPL-0W8□C□□P2□□	LED照光式表示灯4分割DC12VホトンデザインB
S2T-LFH24A	SP-W8□C□3□L	SPL-0W8□C□□P3□□	LED照光式表示灯4分割DC24VホトンデザインA
S2T-LFK24B	SP-W8□C□3□L	SPL-0W8□C□□P3□□	照光式表示灯(スイッチなし)・2色全面DC5/12V・DC24V・デザインB
S2T-LFP24A	SP-W3□C□3□L	SPL-0W3□C□□P3□□	LED照光式表示灯2色全面誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインA
S2T-LFP24B	SP-W3□C□3□L	SPL-0W3□C□□P3□□	LED照光式表示灯2色全面誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインB
S2T-LFV24A	SP-W7□C□3□L	SPL-0W7□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)長軸3分割(上1下2)DC24VホトンデザインA
S2T-LFV24B	SP-W7□C□3□L	SPL-0W7□C□□P3□□	LED照光式表示灯長軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインB
S2T-LFW24A	SP-W6□C□3□L	SPL-0W6□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)長軸3分割(上2下1)DC24VホトンデザインA
S2T-LFW24B	SP-W6□C□3□L	SPL-0W6□C□□P3□□	LED照光式表示灯長軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインB
S2T-LFX24B	SP-W4□C□3□L	SPL-0W4□C□□P3□□	LED照光式表示灯短軸3分割誤組付過電流対策品DC24VホトンデザインB
S2T-LFY24B	SP-W5□C□3□L	SPL-0W5□C□□P3□□	照光式表示灯(スイッチなし)・短軸3分割誤組付過電流対策品DC24V・DC24V・デザインB
S2T-LFZ24A	SP-W8□C□3□L	SPL-0W8□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)4分割照光DC24VホトンデザインA
S2T-LFZ24B	SP-W8□C□3□L	SPL-0W8□C□□P3□□	LEDシリーズ2ホトン部(表示灯用)4分割照光DC24VホトンデザインB
S2V10-J	Bボタンなし	SP-5003-CC	キャップホトンデザインB用
S2V50-J	SP-5003-CC		シリーズ2ホトンデザインA用キャップ角形無色透明
S2V51-J	SP-5008-1		LEDシリーズ2用ランプ仕切板(長方向)
S2V52-J	SP-5009-1		LEDシリーズ2用ランプ仕切板(短方向)
S2V53-J	SP-5010		LEDシリーズ2用ランプ仕切板(長方2分割)
S2V54-J	SP-5011		LEDシリーズ2用ランプ仕切板(短方2分割)
S2V55-J	ベース単体なし		LEDシリーズ2用ベース
S2V56-J	単体なし		LEDシリーズ2用白熱ランプ照光→LED照光変換反射ベース
S2V57-J	なし		LEDシリーズ2表示灯化ストップ(注)販売は20個単位、価格は1個単位です。
S2V9-J	彫刻板なし	フィルターのみ	シリーズ2用透明角型彫刻板
S2V-L1D	SP-5004-Y		LEDシリーズ2用カープレート全面照光用橙
S2V-L1G	SP-5004-G		LEDシリーズ2用カープレート全面照光用緑
S2V-L1R	SP-5004-R		LEDシリーズ2用カープレート全面照光用赤
S2V-L1W	SP-5004-M		LEDシリーズ2用カープレート全面照光用乳白
S2V-L1Y	SP-5004-YY		LEDシリーズ2用カープレート全面照光用黄
S2V-L2D	SP-5005-Y		LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用橙
S2V-L2G	SP-5005-G		LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用緑
S2V-L2R	SP-5005-R		LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用赤
S2V-L2W	SP-5005-M		LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用乳白
S2V-L2Y	SP-5005-YY		LEDシリーズ2用カープレート長軸2分割照光用黄
S2V-L3D	SP-5006-Y		LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割用橙
S2V-L3G	SP-5006-G		LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割照光用緑
S2V-L3R	SP-5006-R		LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割照光用赤
S2V-L3W	SP-5006-M		LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割照光用乳白
S2V-L3Y	SP-5006-YY		LEDシリーズ2用カープレート短軸2分割用黄
S2V-L4D	SP-5007-Y		LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用橙
S2V-L4G	SP-5007-G		LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用緑
S2V-L4R	SP-5007-R		LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用赤
S2V-L4W	SP-5007-M		LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用乳白
S2V-L4Y	SP-5007-YY		LEDシリーズ2用カープレート4分割照光用黄
S6A43-J	なし		丸形押しホトンスイッチロングフッソ樹脂コートホトン黒
S6A-J1	なし		シリーズ6押しホトンスイッチショートホトン黒
S6C2-J	なし		丸形押しホトンスイッチ用化粧ナットヘルナット
SPA-J168	なし		シリーズ2用フランジヤストッパー
SYA4A	AC対応なし		AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプ赤
SYA4A-R	AC対応なし		AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプ赤(暗点灯防止対策形)
SYA4G	AC対応なし		AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプ緑
SYA4G-R	AC対応なし		AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプ緑(暗点灯防止対策形)
SYA4R	AC対応なし		AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプアンバー
SYA4R-R	AC対応なし		AC(交流)点灯形シリーズ2専用LEDランプアンバー(暗点灯防止対策形)
SYF12AA	なし		高輝度LEDランプ正極性アンパDC12V用
SYF12AK	なし		高輝度LEDランプ逆極性アンパDC12V用
SYF24AA	なし		高輝度LEDランプ正極性アンパDC24V用
SYF24AK	なし		高輝度LEDランプ逆極性アンパDC24V用
SYF24GA	なし		LED化交換ランプ正極性緑DC24V用
SYF24GK	なし		LED化交換ランプ逆極性緑DC24V用
SYF24RA	なし		LED化交換ランプ正極性赤DC24V用
SYF24RK	なし		LED化交換ランプ逆極性赤DC24V用
SYS4A	LED単体なし		LEDランプ端子電圧DC5V(押しホトンユニット1個につき計4個必要)アンバー
SYS4G	LED単体なし		LEDランプ端子電圧DC5V(押しホトンユニット1個につき計4個必要)緑
SYS4R	LED単体なし		LEDランプ端子電圧DC5V(押しホトンユニット1個につき計4個必要)赤
SYS4W	LED単体なし		シリーズ2LEDランプDC5V用白色光(アンパ/緑混合色)
SYS8A	LED単体なし		シリーズ2LEDランプDC12V/DC24V用アンパ
SYS8AH	LED単体なし		YS8相当DC12/24V用高輝度LEDランプアンパ
SYS8G	LED単体なし		シリーズ2LEDランプDC12V/DC24V用緑
SYS8R	LED単体なし		シリーズ2LEDランプDC12V/DC24V用赤
SYS8W	LED単体なし		シリーズ2LEDランプDC12V/DC24V用白色光(アンパ/緑混合色)