

防水タイプ (IP65) もラインアップ


- 数字表示：文字高14.6mm，BCDコードで表示
- 発光色：赤・緑
- 取付方法：スナップイン取付（標準仕様時），ねじ締め（防水仕様時）
- ユニットの種類：数字表示，文字表示
- 端子接続：コネクタ（別売）
- アクセサリ：マザーボード
- その他：コネクタの抜け止め金具



製品仕様

文字高さ	14.6mm
発光色	単色：赤，緑
外形寸法	H32mm×W20mm×D42.5mm（1ユニット）
最大ユニット数	8桁
電源電圧	DC5V ±5%，DC12V，24V ±10%
消費電流	65mA max.（1ユニット）
表示方式	10進（0～9，小数点）
制御方式	BCDコード（正論理，負論理）
データ入力方式	TTL入力
高レベル入力電圧	3.5～5V
低レベル入力電圧	0～1.5V
端子形状	MILコネクタ（14pin）
使用周囲温度	-15～50°C（ただし氷結、結露のないこと）
使用周囲湿度	80%RH以下（ただし結露なきこと）
保存周囲温度	-25～65°C（ただし氷結、結露のないこと）
保存周囲湿度	80%RH以下（ただし結露なきこと）
RoHS（10物質）	適合

ブロック図



※DC5V電源入力の製品は、定電圧回路は内蔵されていません。

製品URL


https://www.sunmulon.co.jp/sun/products/display_j/hd.html

弊社ホームページからPDF, DXF, 3D 等各種データがダウンロードできます。




- ◇外形寸法／パネルカット寸法：HD-2頁
- ◇数字表示仕様：HD-3頁
- ◇文字表示仕様：HD-4頁
- ◇形式指定：HD-5～6頁
- ◇端子配置寸法：HD-7頁
- ◇アクセサリ：HD-7頁
- ◇参考配線図：HD-8頁

外形寸法／パネルカット寸法




図面一般公差：±0.4mm

●入力回路及び接続



※内部は+DC5V電源で動作していますので、ユーザ側はオープンコレクタ出力回路にするか、+5V以上印加しない出力回路にしてください。
 ※電源が供給されていない時は入力回路に印加しないでください。

●入力タイミング



●真理値表

入力信号								表示状態
LH/LL	DP	BI	LE	D	C	B	A	BCD
X	X	H	L	L(H)	L(H)	L(H)	L(H)	0
X	X	H	L	L(H)	L(H)	L(H)	H(L)	1
X	X	H	L	L(H)	L(H)	H(L)	L(H)	2
X	X	H	L	L(H)	L(H)	H(L)	H(L)	3
X	X	H	L	L(H)	H(L)	L(H)	L(H)	4
X	X	H	L	L(H)	H(L)	H(L)	H(L)	5
X	X	H	L	L(H)	H(L)	H(L)	L(H)	6
X	X	H	L	L(H)	H(L)	H(L)	H(L)	7
X	X	H	L	H(L)	L(H)	L(H)	L(H)	8
X	X	H	L	H(L)	L(H)	L(H)	H(L)	9
X	X	H	L	H(L)	L(H)	H(L)	L(H)	消灯
X	X	H	L	H(L)	L(H)	H(L)	H(L)	消灯
X	X	H	L	H(L)	H(L)	L(H)	L(H)	消灯
X	X	H	L	H(L)	H(L)	H(L)	L(H)	消灯
X	X	H	L	H(L)	H(L)	H(L)	H(L)	消灯
X	L	X	X	X	X	X	X	.
X	X	L	X	X	X	X	X	消灯
X	X	X	H	X	X	X	X	Hになる前のA-Dデータを保持
L	X	X	X	X	X	X	X	輝度半減

※XはH、Lどちらでもかまいません。
 ※（ ）内は負論理です。
 ※入力は全て内部でプルアップされていますので、Hはオープンでもさしつかえありません。

●端子機能表


端子番号	数字表示		
	記号	名称	機能説明
1, 2	VDD	⊕ 電源	⊕ 電源入力端子
3	A	データ入力	BCDコードのデータ入力信号に対応した数値を表示します。真理値表を参照してください。
4	B		
5	C		
6	D		
7	LE	ラッチ入力	ラッチを使用して制御する場合は、「H：データ保持」「L：データ読み込み」の状態になります。ラッチを使用しないで制御する場合は、GNDに接続してください。注：必ずどちらかの制御方法でご使用ください。接続が無い状態では表示が出ない、変化しない状態になります。
8	BI	ブランキング入力	Lで入力動作に関係なく消灯します。ただしDPは無関係です。
9	DP	デシマル入力	Lで小数点が点灯します。
10	—	—	—
11	LH/LL	輝度半減入力	Lで輝度を半減させることができます。
12	—	—	—
13, 14	GND	グラウンド	⊖ 電源入力端子、全信号の基準電位となります。

文字表示仕様

●端子機能表

端子番号	文字表示
1	アノード (+)
2	アノード (+)
3	—
4	—
5	—
6	—
7	カソード (-)
8	—
9	—
10	—
11	—
12	—
13	—
14	—

●内部接続



●LED定格

電圧	電流 (mA)	
	赤	緑
DC 5V ±5%	40	40
DC12V ±5%	20	20
DC24V ±5%	20	20

形式の指定方法

数字表示



HD - BN □ □ □ □ □ □

●表示形式の記号

BN	数字表示
----	------

●BCDコード入力論理の記号

1	正論理
2	負論理

●LEDの色の記号

R	赤
G	緑

●輝度半減機能の記号

N	輝度半減機能	なし
E	輝度半減機能	あり

●コネクタ抜け止め金具の有無の記号

1	あり
2	なし ※2)

●防水構造の有無の記号

A	なし(スナップイン)
B	あり(ネジ取付け) ※1)

●使用電圧の記号

1	DC 5V
2	DC12V
3	DC24V

文字表示



彫刻を施した任意の文字を表示するユニットです。

HD - D 0 □ M □ □ □

●表示形式の記号

D	文字表示
---	------

●分割方式の記号

0	無分割
---	-----

●LEDの色の記号

R	赤
G	緑

●彫刻板の記号

M	あり
---	----

●コネクタ抜け止め金具の有無の記号

1	あり
2	なし ※2)

●防水構造の有無の記号

A	なし(スナップイン)
B	あり(ねじ取付け) ※1)

●使用電圧の記号

1	DC 5V
2	DC12V
3	DC24V

※彫刻文字は一例です。彫刻は別途承ります。

彫刻板を一度セットすると取り外しできませんので、全て弊社にて彫刻致します。ご指定の場合は、彫刻指定をご記入ください。

●注意事項

- ※1) 防水構造あり(B)を指定された場合、1桁でご使用の場合はそのままご使用いただけます。2桁以上でご使用の場合は次頁の「防水タイプセット形式の指定方法」にてご指定ください。
- ※2) マザーボードを使用される場合は、コネクタ抜け止め金具なし(2)をご指定ください。コネクタ抜け止め金具は各メーカーのコネクタMIL規格品でストレーンリリーフ付の物に適合します。

◇外形寸法／パネルカット寸法：HD-2頁
◇端子配置寸法：HD-7頁

◇数字表示仕様：HD-3頁
◇アクセサリ：HD-7頁

◇文字表示仕様：HD-4頁
◇参考配線図：HD-8頁


形式の指定方法

●彫刻指定 (下記表内に、彫刻文字と文字高さをご記入ください。)

彫刻文字				
文字高さ				
桁番号	4	3	2	1

※文字表示については、彫刻板を一度セットすると取り外しできませんので全て弊社にて彫刻いたします。
彫刻をご希望の場合は、彫刻指定をご記入ください。

彫刻寸法



●防水タイプセット形式の指定方法

(桁数、単体形式、下記の所定事項にご記入の上、メールにて弊社営業部にご連絡ください)

防水タイプセット形式 **HD** — —

●桁数

02	2桁
03	3桁
04	4桁


お客様番号
(当社にて記入後ご連絡いたします。)

(10 ³)	(10 ²)	(10 ¹)	(10 ⁰)
4	3	2	1 }桁番号

桁番号	単体形式
1	
2	
3	
4	

(上記 表内にセットでご使用される単体形式をご記入ください)

防水タイプパネルカット寸法



※防水タイプで2桁以上を同一取付穴でご使用する場合は上記のように必ずセットでご指定ください。
※上記のご注文に対しては防水構造を維持するため、当社にて組立てて納入致します。単体で購入されて、お客様が組立てる事はなさないようお願い致します。
※防水タイプの同一取付穴による連続取付は、4桁までです。
防水タイプで5桁以上取付をご希望の場合はパネルカットを別穴にし、1桁～4桁を組合せてご使用ください。

取付可能板厚2mm～4mm


会社名		所属	
氏名		メールアドレス	
用途			

※このページをコピーしてご使用ください。


図面一般公差：±0.4mm

端子配置寸法／端子形状

●端子配置寸法



●端子形状



適合コネクタ (代表例)

オムロン XG4M-1430-T
(ストレインリリーフ付ソケット)
ヒロセ電機 HIF3BA-14D-2.54R

※上記のコネクタは極性ガイド付きになっております。
※当社ではコネクタの販売はしておりません。
詳細は各メーカーカタログをご参照ください。

アクセサリ (マザーボード)

●マザーボード

形式 HD-0463

最大4桁まで省配線ができるボードです。

機能



適合機種：数字表示、文字表示
使用可能桁数：最大4桁 (マザーボードは複数での使用が可能です。)

適合コネクタ (代表例)

オムロン XG4M-2030-T
ヒロセ電機 HIF3BA-20D-2.54R

※当社ではコネクタの販売はしておりません。


外形寸法



入出力端子表

タイプ 端子 番号	数字表示	文字表示
	HD-BN□□□	HD-D0□M□
1	V _{DD}	アノード
2	V _{DD}	アノード
3	A	—
4	B	—
5	C	—
6	D	—
7	LE10 ⁰	カソード10 ⁰
8	LE10 ¹	カソード10 ¹
9	LE10 ²	カソード10 ²
10	LE10 ³	カソード10 ³
11	\overline{BI}	—
12	$\overline{DP10^0}$	—
13	$\overline{DP10^1}$	—
14	$\overline{DP10^2}$	—
15	$\overline{DP10^3}$	—
16	—	—
17	LH/ \overline{LL}	—
18	—	—
19	GND	—
20	GND	—


回路図




図面一般公差：±0.4mm

参 考 配 線 図

●HD-BN□□□□□□ 数字表示 データ共通配線 例



●HD-BN□□□□□□ 数字表示 单独配線 例




取扱い説明

防水タイプパネル取付方法

- 1) 本体をパネル表面から挿入し、パネル裏面から付属の取付金具 (EL-0396-2) のツメを本体側面の穴に引っ掛けてねじで止めてください。締付強度は0.2N・mで締め付けてください。(取付ねじは1桁に対して2個使用します。)

- 2) 取付完了時



取扱い注意事項

1. カバーの材質はポリカーボネイトを使用していますので汚れをふきとる場合はアルコールを用い、シンナー、酸性の薬品等は使用しないでください。
2. 彫刻板（文字表示ユニット）は取り外しできません。彫刻のご要望は、ご注文の際にお申し付けください。
3. ユニットの組立の際はケースのピンやコネクタのピンにストレスがかからないようにゆっくり平行に挿入してください。
4. マザーボードの取付けには方向性がありますので向きを間違えないようにご注意ください。

※上記以外の取扱い説明および注意事項は“共通注意事項”をご覧ください。

価 格

(円)

※表示価格は、税込価格です。

形 式	価 格
HD-BN□□N□A1	4,884
HD-BN□□E□A1	5,390
HD-BN□□N□B1	5,242
HD-BN□□E□B1	5,748

※上記以外の価格についてはお問い合わせください。

共通注意事項

1. カタログ記載内容についての注意事項

- (1) 定格値、性能値、仕様値は、単独検査におけるものであり、複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。また、使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
- (2) 使用周囲温度（湿度）は特性に基づく評価にて保証しており、使用周囲温度（湿度）の上限付近及び下限付近で長時間の連続使用や永続的にその温度（湿度）での使用を保証するものではありません。
- (3) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (4) 弊社製品は、弊社都合等により仕様変更や改善、生産を中止することがあります。
- (5) カタログ類の記載内容は予告なく変更することがあります。

2. 用途についてのご注意

- (1) 弊社製品を他の製品と組み合わせて使用される場合の適合性は、次の点をお客様自身でご確認ください。弊社は適合性について保証いたしかねます。
 - (a) お客様の機械・装置などが適合すべき規制・規格または法規
 - (b) お客様の機器・装置の機能や安全性
- (2) 弊社製品が適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前にご確認ください。
- (3) 弊社製品をご使用の際には、各事項を実施してください。
 - (a) 定格及び性能に余裕を持ったご利用
 - (b) 弊社製品が故障しても他に危険や障害を生じさせない冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計
 - (c) 弊社製品及びそれを使用したお客様用途の定期的な保守
- (4) 弊社製品は一般機器での使用を前提に開発・設計・製造された製品です。本製品の働きが直接人命にかかわる用途には使用しないでください。原子力管理区域（放射線管理区域）には使用しないでください。医療機器には使用しないでください。次に挙げる用途での使用は意図しておらず、お客様が弊社製品をこれらの用途に使用される際には、弊社との別途の合意がない限り、弊社は一切保証いたしません。
 - (a) 人体保護を目的とした安全装置
 - (b) 輸送機器（鉄道・航空・船舶・車両など）の直接制御
 - (c) 宇宙機器・海底機器
 - (d) 原子力機器・放射線関連設備
 - (e) 燃焼機器・電熱機器
 - (f) 防災・防犯機器
 - (g) 昇降設備
 - (h) 娯楽設備
 - (i) 官公庁もしくは各業界の規制に従う設備
 - (j) その他、弊社製品の働きが直接人命にかかわる用途あるいは極めて高度な信頼性、安全性が必要な用途

3. 品質保証

- (1) 保証期間 ご購入後またはご指定場所へ納入後1年といたします。
- (2) 保証内容 故障した弊社製品と同数の代替品の提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次に該当する場合は保証いたしません。
 - (a) カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱したお取扱いまたはご使用による場合
 - (b) 弊社製品以外の原因の場合
 - (c) 弊社が係わっていない構造、性能、仕様などの改変に起因する場合
 - (d) 「用途についてのご注意」、「表示器取扱いのご注意」に反するご利用
 - (e) 弊社出荷時点の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (f) その他、弊社側の責ではない原因による場合（天災、災害、第三者による行為などを含みます）
- (4) 責任の制限 本共通注意事項に記載の保証が弊社製品に関する保証の全てであり、また、弊社製品に起因して生じた特別損害、間接障害、付随的損害または消極損害に関して、一切の責任を負いません。

4. 表示器取扱いのご注意


- (1) 保存温度の範囲を超えた場合は、動作規定温度内に戻しても正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- (2) VDDが安定する前に各信号を入力すると内部で使用しておりますLSIがフローティング現象やラッチアップ現象により破壊されることがありますのでご注意ください。
- (3) 電源入力部、制御信号部には保護回路を設けておりませんので、電源変動（リップル電流、電圧）、雷サージ、ノイズ逆電圧等の電氣的ストレスが加わらないようにしてください。素子が破損した場合、発煙、発火、焼損に至る可能性がありますので必ず保護回路を入れてご使用ください。
- (4) 配線の際は、端子の極性にご注意ください。コネクタを逆に接続すると電源ショートが発生し焼損の恐れがあります。
- (5) 取付け、取外し、配線作業及び保守点検は必ず電源を切ってから行ってください。感電及び火災の危険性があります。
- (6) 取扱いの際、静電破壊にご注意ください。

共通注意事項

- (7) 表示器本体に落下などの強い力が加わらないようにしてください。
- (8) 表示器の上に重いものは置かないようにしてください。
- (9) 製品は堅固な場所に取り付けてください。
- (10) 定格を超えて使用しないでください。焼損事故の原因となります。
- (11) 組立はカタログ及び取扱説明書に従って正しく行ってください。
記載以外の組立、分解は不良や事故の原因になりますので絶対に行わないでください。

(12) 照光

- (a) 定格以上の電圧を印加しないでください。LEDが破損し、点灯不良の原因となります。
- (b) LEDは交流で直接点灯できません。AC入力タイプ以外の製品には整流平滑回路を設けてください。



(13) 配線

- (a) 入力線は高圧線、動力線との平行配線を避け、シールド線や金属管を使用してノイズ対策をしてください。
- (b) コネクタの接続の際は裏面より必要以上の力を加えないでください。
このとき表示器がパネル前面に抜ける恐れがありますので片手で表示器を支えて行ってください。
- (c) コネクタはカタログに記載の適用機種をご使用ください。

(14) 用語の説明

- (a) フォトカプラ有無 フォトカプラありのご指定によりユーザー側とのインターフェースを絶縁し、ノイズから誤動作を防止します。
特にノイズに弱い長距離伝送に有効です。(AD形)
- (b) 正論理/負論理 BCDコード入力のみに適用します。入力回路はプルアップされていますのでユーザー側がオープンコレクタ出力回路で入力する場合に0を表示したいとき、正論理はA、B、C、Dの入力に対してトランジスタを全てONにします。
負論理はA、B、C、Dの入力に対してトランジスタを全てOFFにします。
- (c) デコーダドライバ BCDコードの入力を7セグメントLEDを駆動させる信号に変換させる回路です。
- (d) データラッチ A、B、C、Dの4ビットのデータが保持の状態にあることです。
LEをH(オープンでも可)にすると後からデータが入ってきても表示は変わりません。
- (d) データスルー A、B、C、Dの4ビットのデータが読み込みの状態にあることです。
LEをL(=GND)にするとデータ入力の変化に伴い表示も変わります。

(15) 使用環境

- (a) ガソリン、シンナー、LPGなど引火性、爆発性ガスが存在する場所では使用しないでください。
- (b) 腐食性ガスやシリコンガスが発生する場所、高温多湿、潮風や直射日光の当たる場所などでの使用は避けてください。
- (c) 水や油のかかる場所、金属粉や塵埃の多い場所での使用は適当な保護を設けてください。
- (d) 振動、衝撃のある場所での使用は避けてください。誤動作や破損の原因となります。
- (e) 集合密着取付や連続点灯する場合、発熱により周囲温度が規定以上になる場合があります。換気や使用電圧を下げる等の対策を講じてください。
- (f) 実機確認を行う際には負荷条件および使用環境も実際の使用状態と同じ条件で行ってください。
- (g) 保管の周囲温度は、 $-25^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ (ただし氷結、結露のないこと)です。

- (16) 表示器の外装、サイドプレート、ボタンの汚れを拭き取る場合は、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤や酸性の薬品などは変形、変色や動作不良の原因になります。

- (17) 保管場所は悪性ガスや塵埃、高温多湿を避け、弊社梱包状態にて保管してください。

(18) 定期点検・定期交換

- (a) 使用環境及び使用方法により各部の劣化(樹脂類の劣化、金属部の腐食)が考えられます。
定期点検や定期交換により未然に事故を防いでください。

(19) サービス範囲

- 販売価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりません。